


# Produkt



## Elitfönster Original Alu Objekt Utåtgående Sidhängt Fönster - AF50

Publicerad 2019-02-07

Utåtgående sidhängt fönster i trä med utvändig aluminiumbeklädnad, 3-glas isolerruta. Typprodukt av storlek 1230x1480 mm.

|              |                                                               |                   |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| BVB ID       | 54523                                                         | Typ av produkt    | Vara            |
| BSAB-kod(er) | N - Kompletteringar av sakvaror m m                           | Användningsområde | Inomhus/Utomhus |
| BK04-kod(er) | 041 Fönster och glasvaror, 04199 Fönster och glasvaror övrigt | Leverantör        | Elitfönster AB  |



Totalt  
**Accepteras**



Innehåll  
**Accepteras**



Livscykel  
**Accepteras**



BREEAM® SE

# Produktdata

## Innehållsredovisning

### Innehållsredovisning

| Komponent/Ämne | Mängd i komponent | Mängd i produkt | CAS | EG | Legering | H-angivelse | Egenklassificering |
|----------------|-------------------|-----------------|-----|----|----------|-------------|--------------------|
|----------------|-------------------|-----------------|-----|----|----------|-------------|--------------------|



Isolerglas

-

-

-

-

-

-

-

|                                                           |        |        |                        |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|---|---|---|
| ↳ Glas                                                    | 59,11% | 59,11% | Övrigt, mineralbaserat | - | - | - |
| ↳ Kantförsegling                                          | 1,51%  | 1,51%  | Övrigt, kemikalier     | - | - | - |
| ↳ Stål, ospecificerat                                     | 0,67%  | 0,67%  | Övrigt, metaller       | - | - | - |
| ▼ <b>Ytbehandlad furu</b>                                 | -      | -      | -                      | - | - | - |
| ↳ Furu                                                    | 23,3%  | 23,3%  | Övrigt, naturmaterial  | - | - | - |
| ↳ Färg/Lack                                               | 2,98%  | 2,98%  | Övrigt, kemikalier     | - | - | - |
| ▼ <b>Aluminiumkomp-</b>                                   | -      | -      | -                      | - | - | - |
| ↳ Ämnespecificerat aluminiumlegering (Pb <0,05, Cd <0,01) | 5,02%  | 5,02%  | Övrigt, metaller       | - | - | - |
| ↳ Pulverlack                                              | 0,47%  | 0,47%  | Övrigt, polymer        | - | - | - |
| ▼ <b>EPDM</b>                                             | -      | -      | -                      | - | - | - |
| ↳ EPDM                                                    | 3,06%  | 3,06%  | Övrigt, polymer        | - | - | - |
| ↳ Paraffinolja                                            | 0,612% | 0,612% | 8012-95-232-384-1 2    | - | - | - |
| ▼ <b>Fog och tätningssmassa</b>                           | -      | -      | -                      | - | - | - |

|                                |       |       |                           |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------|---|---|---|---|
| ↳ Fogmassa                     | 0,07% | 0,07% | Övrigt, kemikalier        | - | - | - | - |
| Ämnesspecificerad stållegering | 3,49% | 3,49% | Övrigt, metaller          | - | - | - | - |
| Plast, ospecificerad           | 0,44% | 0,44% | Övrigt, olika ämnen ingår | - | - | - | - |
| Lim, härdat                    | 0,06% | 0,06% | Övrigt, polymer           | - | - | - | - |

## Bedömning



Totalt

**Accepteras**

Fler ämnen finns redovisade i BVD:n som beskriver hardener/resin/lim/färg. Dessa ämnen bedöms inte finnas kvar i den aktuella produkten då dessa reagerar och bildar nya ämnesstrukturer (polymer) eller avdunstar vid härdning. Produkten innehåller stål som ej har specificerats. Då uppgifter saknas om vilken sorts stål som avses antas stålet vara rostfritt med ett innehåll av nickel på 10%.



Innehåll

**Accepteras**


### 0. Innehållsdeklaration




Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".




Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

- 
-  Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas


---

  -  Kadmium eller kadmiumföreningar: <0,001% (rek) av enskilt ämne redovisas


---

  -  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 1% av enskilt ämne/-n


---

  -  Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n

---


  -  Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

---


  -  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

## Livscykel **Accepteras**


### **1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror


---

-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material


---

-  Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas


### **2. Tillverkning av varan**

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.


---

-  Uppgifter saknas om energianvändning.


### **3. Emballage**

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.


### **5. Avfall och rivning**

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.


---

-  Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

---

-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

---

-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

## 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

 Ej relevant

---

# Certifieringar

## Miljöbyggnad




3.0 / 3.1 / 3.2

**Ind 13**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

**Ind 14**

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

**Ind 15**

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

---

## BREEAM-SE

## 2017 v.1.1

### Mat07

✓ Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

## 2013 v.2.0

### Mat08

✓ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser