

Brandklassad vädringslucka

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige

Produktbeskrivning

Gångjärnshängd vädringslucka med max yttermått 300 x 1780 mm. Brandkassett monterad på insidan.

Avsedd användning

Brandavskiljande vädringslucka för användning i byggnaders klimatskal.

Handelsnamn

Brandklassad vädringslucka

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7):

Brandteknisk klass EI₂ 30 och EW 60 enligt SS-EN 13501-2 BFS 2024:7, 1 kap. 6 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Brandteknisk klass EI₂ 30 och EW 60 enligt SS-EN 13501-2 BBR 5:231

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

"Montagesanvisning brandklassade produkter", daterad 2024-08-23

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. VL01, daterad 2024-09-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännande C901099 | utgåva 2 | 2025-10-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1323622

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Elitfönster Produktion AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige (kod 700)

Elitfönster Produktion AB, Industrigatan 1, 364 42 Lenhovda, Sverige (kod 710)

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Inwido Sverige AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	t.ex. 700
Produktens typbeteckning	ALB – Vådringslucka alu brand
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C901099
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport nr O100408-1264716-1Rev1 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-10-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-09-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric