

Produkt



Elitfönster Retro - Sidhängt 2-lufts-fönster 3-glas Alu (MF2-AL)

Publicerad 2025-04-16

Utåtgående sidhängt 2-lufts-fönster i klassisk stil i trä med aluminiumbeklädnad och 3-glas isolerruta.

BVB ID	187704	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1 - Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04103 Utåtgående fönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 63 351g



Produkten omfattar följande listningar:

*Specifik haltgräns, Utfasningsämne, Riskminskningsämne, SIN, *M-faktor, Kandidatämne (Repr.), Begränsningslistan (REACH XVII)

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	67.71	-	-	-	-	-

Floatglas	65,22%	44,160461 99999999 5%	65997-17- 3	266-046-0	-	-	-
Energibelagt glas	31,61%	21,403131 %	65997-17- 3	266-046-0	-	-	-
Polyuretan	2,04≤ x ≤2,18%	1,381284≤ x ≤1,476078 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Propane, 1,2,3-trich polymer with 1,1'- [methylenebis(oxy)] chloroethane] and sodium sulfide (Na2 reduced	0,73≤ x ≤0,87%	0,4942829 99999999 9≤ x ≤0,589077 %	68611-50- 7	Saknas	-	-	-
Absorbent, zeolitkristallint aluminosilikat	0,4≤ x ≤0,48%	0,2708399 99999999 97≤ x ≤0,325007 99999999 996%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
Polyisobuten	0,29%	0,1963589 99999999 98%	9003-27-4	-	-	-	-
Zeolit	0,05≤ x ≤0,13%	0,0338549 99999999 996≤ x ≤0,088022 99999999 999%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
argon	0,07%	0,047397 %	7440-37-1	231-147-0	-	-	-
Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	0,03%	0,0203129 99999999 998%	-	926-220-5	-	-	-
Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,02%	0,0135419 99999999 998%	12597-68- 1	603-108-1	1.4372, X12CrMn NiN17-7- 5	-	-
Kvarts	≤0,005%	≤0,003385 49999999 99996%	14808-60- 7	238-878-4	-	-	-
Polyamide 6	0,001%	0,0006770 99999999 9999%	25038-54- 4	Saknas	-	-	-
Kristallin kvarts (ø<10μ)	≤0,0005%	≤0,000338 54999999 999996%	14808-60- 7	238-878-4	-	-	-

▼ Ytbehandlad furu - 24.01 - - - - -

Furu	90,58 ≤ x ≤ 94,44%	21,748258 ≤ x ≤ 22,67504 4%	Övrigt, naturmat erial	-	-	-	-
Propikonazol, 1- [[2-(2,4- dichlorophenyl)-4- propyl-1,3- dioxolan-2- yl]methyl]-1H- 1,2,4-triazole	≤ 4E-05%	≤ 9,604000 00000000 2E-06%	60207-90- 1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-
2-Metyl-3- isotiazolon (2- Metyl-4- isotiazolin-3-on, MIT)	≤ 2E-05%	≤ 4,802000 00000000 1E-06%	2682-20-4	220-239-6	-	H301 H311 H314 H317 1A (C ≥ 0,001 5%) H318 H330 H400 (M=10) H410 (M=1) *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
Reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3- one [EC no. 247- 500-7] and 2- methyl-2H - isothiazol-3-one [EC no. 220-239- 6] (3:1)	≤ 1E-05%	≤ 2,401000 00000000 04E-06%	55965-84- 9	Saknas	-	H301 H310 H314 (C ≥ 0,6%) H317 1A (C ≥ 0,0015 %) H318 (C ≥ 0,6 %) H330 H400 (M=100) H410 (M=100) *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
Vatten	5,78 ≤ x ≤ 7,71%	1,3877780 00000000 2 ≤ x ≤ 1,851171 00000000 01%	7732-18-5	-	-	-	-
Bindemedel, ospecificerat	1,738%	0,4172938 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
filler	0,942%	0,2261742 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-

	Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,722%	0,1733522 %	13463-67- 7	236-675-5	-	H351 Riskmins kningsä mne	-
	Vax	0,09%	0,021609 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Jodpropynylbutylkar synonym jodocarb, . 2-propynylbutylkart	≤0,01004 %	≤0,002410 60400000 00002%	55406-53- 6	259-627-5	-	H302 H317 1 H318 H331 H372 H400 (M=10) H410 *M- faktor Riskmins kningsä mne	-
	1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on (BIT)	≤0,002%	≤0,000480 2%	2634-33-5	220-120-9	-	H302 H315 H317 1A (C ≥ 0,036 %) H318 H330 H400 H410 (M = 1) *M- faktor *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
✓	Plast	-	0.09	-	-	-	-	-

							H301 H311 H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsämne SIN Utfasningsämne	
	Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0027%	≤2,43E-06 %	50-00-0	200-001-8	-		-
	Poly(oxymethylene)	53,51 ≤ x ≤ 54,05%	0,0481589 99999999 993 ≤ x ≤ 0,048644 99999999 9994%	9002-81-7	-	-	-	-
	Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	43,03%	0,038727 %	9002-88-4	-	-	-	-
	C.I. Pigment White 1	0,41 ≤ x ≤ 0,51%	0,0003689 99999999 99997 ≤ x ≤ 0,000459 %	1319-46-6	215-290-6	-	Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) SIN Utfasningsämne	-
	Polyethylene - CAS No. 9002-88-4	0,23 ≤ x ≤ 0,32%	0,000207 ≤ x ≤ 0,000288 %	-	926-220-5	-	-	-
	Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I. Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	0,14 ≤ x ≤ 0,23%	0,000126 ≤ x ≤ 0,000207 %	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
✓	Pulverlackade aluminiumprofiler	-	4.27	-	-	-	-	-

	Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	96,42%	4,1171339 99999999 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Polyesterharts	1,08≤ x ≤1,79%	0,046116≤ x ≤0,076432 99999999 999%	61842-72- 6	Saknas	-	-	-
	Pigment, ospecifiserade	0,18≤ x ≤1,08%	0,0076859 99999999 998≤ x ≤0,046116 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,18≤ x ≤0,54%	0,0076859 99999999 998≤ x ≤0,023058 %	7727-43-7	231-784-4	-	-	-
✓	Beslag	-	2	-	-	-	-	-
	Kolstål	44,75%	0,895%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
	Stål 1.0503 olegererat (C45)	26,04%	0,5208%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
	Stål olegerat C9D	15,87%	0,3174%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
	Kolstål SAE 1022	8,81%	0,1762000 00000000 02%	Övrigt, metaller	-	AISI-SAE 1022	-	-
	Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	2,35%	0,047%	12597-68- 1	603-108-1	AISI 304	-	-
	Stål, 1.0933, (C,Si,Mn,P,S,Nb,Ti,Al (HX 340 LAD, HX340LAD)	2,19%	0,0438%	Övrigt, metaller	-	1.0933	-	-
✓	Fog-och tätningssmassa	-	0.57	-	-	-	-	-
	Glasinfästning	98,19%	0,5596829 99999999 9%	Övrigt	-	-	-	-
	Karmförsegling och båghörn	1,81%	0,010317 %	Övrigt	-	-	-	-
✓	Gummi	-	1.32	-	-	-	-	-

	EPDM	32,34%	0,4268880 00000000 05%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	23,1%	0,30492%	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	Kimrök	18,48%	0,2439360 00000000 01%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
	Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	18,48%	0,2439360 00000000 01%	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
	TPE SP-3062	7,61%	0,100452 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I. Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	0,08%	0,001056 %	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
✓	Tejp	-	0.02	-	-	-	-	-
	Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	98%	0,0196%	9002-88-4	-	-	-	-
	Lim, härdat	2%	0,0004%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Lim	-	0.005	-	-	-	-	-
	Lim, härdat	100%	0,005%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning



0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1A (H317): ≤ 0,01% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

- ☺ Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- ☺ Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Mutagena kategori 2 (H341): < 0,1% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): ≤ 0,01% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- ☺ Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- ☺ Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas
- ☺ Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas

☺ Livscykel Accepteras

1. Ingående material och råvaror

- ☺ <50 % förnybara råvaror
- ☺ Produkten innehåller inget återvunnet material
- ☑ Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

- ☺ Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- ☺ Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- ☺ Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

- ☺ Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Önskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.

5. Avfall och rivning

- ☑ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ☑ Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ☑ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ☑ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

- ❓ Ej relevant

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?
-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Sidhängt 2-luftsfnöst...	333404001	7320930201715	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övrigt bedömningsunderlag	23.03 kB	2025-01-27
 Produktfaktablad	870.45 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	144.17 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	101.58 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	100.29 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	207.66 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	469.66 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	147.6 kB	2025-01-27
 Deklaration av delkomponent	206.51 kB	2025-01-27



Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

2023 6.0**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnena), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnena och riskminskningsämnena) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomi är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomi i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Paragrafen efter f

Ja



Produkten uppfyller taxonomi

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Riktlinjer före 2024-12-31

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårämnen.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓

e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓

Riktlinjer efter 2025-01-01

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
Paragrafen efter f	Verksamheten leder inte heller till tillverkning, förekomst i slutprodukten eller slutresultatet eller till utsläppande på marknaden av andra ämnen, varken för sig eller i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration över 0,1 viktprocent, som uppfyller kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 för någon av de faroklasser eller farokategorier som anges i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓
H340	Mutagenitet i könsceller, kategori 1A eller 1B.	✓
H350	Cancerogenitet, kategori 1A eller 1B.	✓
H360	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B.	✓
PBT	PBT ämnen, EUH440. Enligt CLP eller kriterier enligt Kemikalieinspektionens PRIO.	✓
vPvB	vPvB ämnen, EUH441. Enligt CLP eller kriterier enligt Kemikalieinspektionens PRIO.	✓
H360D	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B. Kan skada det ofödda barnet.	✓
H360FD	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B. Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.	✓