

Produkt



Elitfönster Retro - Fönsterdörr 3-glas Alu fyllning (MFD-AL)

Publicerad 2025-04-16

Utåtgående fönsterdörr i klassisk stil i trä med aluminiumbeklädnad och 3-glas isolerruta och fyllning.

BVB ID	187856	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.11 - Fönster och fönsterdörrar	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04111 Fönsterdörrar trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 74 071g



Produkten omfattar följande listningar:

*Specifik haltgräns, Utfasningsämne, Riskminskningsämne, SIN, Pb, *M-faktor

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	49,99	-	-	-	-	-

Glas	63,93%	31,958607 %	Övrigt, mineralba serat	-	-	-	-
Glas	31,96%	15,976804 00000000 1%	Övrigt, mineralba serat	-	-	-	-
Polyurethane	1,61 ≤ x ≤ 1,73%	0,8048390 00000000 1 ≤ x ≤ 0,864827 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Propane, 1,2,3-trich polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)] chloroethane] and sodium sulfide (Na2 reduced	0,58 ≤ x ≤ 0,69%	0,289942 ≤ x ≤ 0,344931 %	68611-50-7	Saknas	-	-	-
Zeolit	0,32 ≤ x ≤ 0,38%	0,159968 ≤ x ≤ 0,189962 00000000 002%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
Polyisobuten	0,23%	0,1149770 00000000 01%	9003-27-4	-	-	-	-
Zeolit	0,04 ≤ x ≤ 0,11%	0,019996 ≤ x ≤ 0,054989 %	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
argon	0,07%	0,034993 %	7440-37-1	231-147-0	-	-	-
Polyethylene - CAS No. 9002-88-4	0,02%	0,009998 %	-	926-220-5	-	-	-
Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,02%	0,009998 %	12597-68-1	603-108-1	1.4372, X12CrMn NiN17-7-5	-	-
Kvarts	≤ 0,004%	≤ 0,001999 60000000 00002%	14808-60-7	238-878-4	-	-	-
Ytbehandling, Ospecificerad	0,003%	0,0014997 %	Övrigt, kemikalier	Saknas	-	-	-
Polyamide 6	0,001%	0,0004999 00000000 0001%	25038-54-4	Saknas	-	-	-
Kiseldioxid (SiO2)	≤ 0,0004%	≤ 0,000199 96%	99439-28-8	-	-	-	-

▼ Ytbehandlad furu - 36.14 - - - - -

Furu	74,05 ≤ x ≤ 77,2%	26,76167 ≤ x ≤ 27,90008 00000000 03%	Övrigt, naturmat erial	-	-	-	-
						H301 H311 H314 H317 1A (C ≥ 0,001 5%) H318 H330 H400 (M=10) H410 (M=1)	
2-Metyl-3- isotiazolon (2- Metyl-4- isotiazolin-3-on, MIT)	≤ 2E-05%	≤ 7,228000 00000000 1E-06%	2682-20-4	220-239-6	-	*Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
						H301 H310 H314 (C ≥ 0,6%) H317 1A (C ≥ 0,0015 %) H318 (C ≥ 0,6 %) H330 H400 (M=100) H410 (M=100)	
Reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3- one [EC no. 247- 500-7] and 2- methyl-2H - isothiazol-3-one [EC no. 220-239- 6] (3:1)	≤ 1E-05%	≤ 3,614000 00000000 05E-06%	55965-84- 9	Saknas	-	*Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
Furu	14,49 ≤ x ≤ 15,55%	5,236686 ≤ x ≤ 5,61977 %	Övrigt, naturmat erial	-	-	-	-
						H301 H311 H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350	
Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	0,0002%	7,228E-05 %	50-00-0	200-001-8	-	*Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-

Propikonazol, 1- [[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	≤3E-05%	≤1,0842E-05%	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-
Tebuconazol	≤3E-05%	≤1,0842E-05%	107534-96-3	403-640-2	-	H302 H361 H400 (M=1) H410 (M=10) *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne	-
Vatten	4,73 ≤ x ≤ 6,3%	1,7094220 00000000 2 ≤ x ≤ 2,27682 %	7732-18-5	-	-	-	-
Vatten	0,707 ≤ x ≤ 1,767%	0,2555098 ≤ x ≤ 0,638593 8%	7732-18-5	-	-	-	-
Harts, ospecificerad	0,53 ≤ x ≤ 1,59%	0,1915420 00000000 02 ≤ x ≤ 0,574626 00000000 01%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Ytbehandling, Ospecificerad	0,89%	0,321646 %	Övrigt, kemikalier	Saknas	-	-	-
Dolomit synonym kalciummagnesium- karbonat	0,692%	0,2500888 %	16389-88-1	240-440-2	-	-	-
Bindemedel, ospecificerat	0,66%	0,238524 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Bindemedel, ospecificerat	0,615%	0,222261 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,33%	0,119262 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins kningsä mne	-
Paraffin- emulsion	0,088 ≤ x ≤ 0,265%	0,0318032 ≤ x ≤ 0,095771 00000000 001%	4390-04-9	224-506-8	-	-	-
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,2%	0,07228%	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins kningsä mne	-

	Vax	0,066%	0,0238524 00000000 003%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2- propynyl ester	≤0,00803 %	≤0,002902 042%	55406-53- 6	259-627-5	-	H302 H317 1 H318 H331 H372 H400 (M=10) H410 *M- faktor Riskmins kningsä mne	-
	1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on (BIT)	≤0,002%	≤0,000722 8%	2634-33-5	220-120-9	-	H302 H315 H317 1A (C ≥ 0,036 %) H318 H330 H400 H410 (M = 1) *M- faktor *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne Utfasnin gsämne	-
✓	Pulverlackade aluminiumprofiler	-	7.65	-	-	-	-	-
	Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	96,71%	7,3983149 99999999 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Polyesterharts CAS:64386-67-0	0,99≤ x ≤1,64%	0,075735≤ x ≤0,12546 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Pigment, ospecificerade	0,16≤ x ≤0,99%	0,0122400 00000000 001≤ x ≤0,075735 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,16≤ x ≤0,49%	0,0122400 00000000 001≤ x ≤0,037485 %	7727-43-7	231-784-4	-	-	-
✓	Beslag	-	3.67	-	-	-	-	-

Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	2E-06 ≤ x ≤ 6E-06 %	7,34E-08 ≤ x ≤ 2,201999 99999999 97E-07 %	Övrigt, metaller	-	1.0347	-	-
Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	6E-06 ≤ x ≤ 1,2E-05 %	2,2019999 99999999 7E-07 ≤ x ≤ 4,403999 99999999 95E-07 %	Övrigt, metaller	-	1.0347	-	-
Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤ 6E-05 %	≤ 2,202E-0 6 %	50-00-0	200-001-8	-	H301 H311 H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-
Stålplåt EN 10149-2	0,00012 ≤ x ≤ 0,00014 %	4,404E-06 ≤ x ≤ 5,137999 99999999 9E-06 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Stål (galvaniserat)	4E-05 ≤ x ≤ 6E-05 %	1,468E-06 ≤ x ≤ 2,202E-0 6 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	0,0002 ≤ x ≤ 0,0006 %	7,34E-06 ≤ x ≤ 2,201999 99999999 96E-05 %	12597-68- 1	Saknas	-	-	-
Nickel (metallisk)	-	0,50 %	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Riskmins kningsä mne	-
Stål 1.0503 olegerat (C45)	37,4 %	1,37258 %	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	17,31 %	0,6352769 99999999 9 %	Övrigt, metaller	-	1.0330	-	-
Kolstål QSTE500	12,87 %	0,4723289 99999999 94 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	9,46 %	0,347182 %	12597-68- 1	Saknas	-	-	-

Nickel (metallisk)	-	0,03%	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Riskmins kningsä mne	-
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	7,49%	0,274883 %	12597-68- 1	Saknas	-	-	-
Nickel (metallisk)	-	0,03%	7440-02-0	231-111-4	-	H317 1 H351 H372 Riskmins kningsä mne	-
Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	4,64%	0,1702879 99999999 97%	12597-68- 1	603-108-1	EN 1.4016, X6Cr17	-	-
Kolstål SAE 1022	3,91%	0,1434969 99999999 99%	Övrigt, metaller	-	AISI-SAE 1022	-	-
stål, EN 10346	1,89%	0,069363 %	68467-81- 2	Saknas	EN 10346	-	-
1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3- dioxolane	1,19≤ x ≤1,2%	0,043673≤ x ≤0,044039 99999999 9996%	24969-26- 4	607-470-1	-	-	-
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	1,18%	0,0433059 99999999 99%	12597-68- 1	603-108-1	AISI 304	-	-
Låglegerat stål Domex 355MC HR PO	1,02%	0,0374339 99999999 995%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Stål, 1.0933, (C,Si,Mn,P,S,Nb,Ti,Al (HX 340 LAD, HX340LAD)	0,63%	0,023121 %	Övrigt, metaller	-	1.0933	-	-
Sintmetall, Sint- D39	0,22%	0,008074 %	Övrigt, metaller	Saknas	Sint-D32	-	-
Stål (galvaniserat)	0,2%	0,0073399 99999999 999%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	0,19%	0,0069729 99999999 999%	Övrigt, metaller	-	1.0718	- Pb Utfasnin gsämne	-
Polyamide 6	0,18%	0,0066059 99999999 999%	25038-54- 4	Saknas	-	-	-

						H250 H260 H400 H410 Riskmins kningsä mne	
	Zink	0,17%	0,006239 %	7440-66-6	231-175-3	-	-
	Stål 1.0214 (C ,Si , Mn, P, S, Al)	0,1%	0,0036699 99999999 9997%	Övrigt, metaller	-	1.0214	-
	Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	0,06%	0,0022019 99999999 9995%	Övrigt, metaller	-	1.0347	-
	Stål EN 10139 C390	0,02%	0,000734 %	Övrigt, metaller	-	-	-
	Stål, olegerat, ospecificerad standard	0,004%	0,0001468 %	Övrigt, metaller	-	-	-
▼	Plast	-	0.78	-	-	-	-

	Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0006%	≤4,68E-06 %	50-00-0	200-001-8	-	H301 H311 H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-
	Polystyren	81,98%	0,6394440 00000000 1%	9003-53-6	-	-	-	-
	Poly(oxymethylene)	12,01 ≤ x ≤ 12,13%	0,0936780 00000000 01 ≤ x ≤ 0,094614 00000000 002%	9002-81-7	-	-	-	-
	Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	5,77%	0,045006 %	-	926-220-5	-	-	-
	Pigment, ospecificerade	0,05 ≤ x ≤ 0,06%	0,0003900 00000000 00005 ≤ x ≤ 0,000468 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	0,03 ≤ x ≤ 0,04%	0,000234 ≤ x ≤ 0,000312 00000000 000005%	-	926-220-5	-	-	-
	Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I. Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	0,02 ≤ x ≤ 0,03%	0,0001560 00000000 00002 ≤ x ≤ 0,000234 %	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
✓	Fog- och tätningsmassa	-	0.54	-	-	-	-	-
	Glasinfästning	98,51%	0,531954 %	Övrigt	-	-	-	-
	Karmförsegling och båghörn	1,49%	0,0080460 00000000 001%	Övrigt	-	-	-	-
✓	Gummi	-	1.2	-	-	-	-	-

	Gummiblandning baserad på EPDM-polymer	32,68%	0,39216%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	23,34%	0,28008%	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I. Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	18,67%	0,2240400 00000000 02%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
	Paraffinolja	18,67%	0,2240400 00000000 02%	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
	Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	6,63%	0,07956%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,07%	0,0008400 00000000 0001%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
✓	Tejp	-	0.02	-	-	-	-	-
	Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	98%	0,0196%	-	926-220-5	-	-	-
	Lim, härdat	2%	0,0004%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Lim	-	0.004	-	-	-	-	-
	Propylenkarbonat synonym 4-Metyl- 1,3-dioxolan-2-on	≤100%	≤0,004%	108-32-7	203-572-1	-	H319	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Produkten innehåller stål som ej har specificerats. Då uppgifter saknas om vilken sorts stål som avses antas stålet vara rostfritt med ett innehåll av nickel på 10%.



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1A (H317): ≤ 0,01% redovisas, men ämne ingår som omfattas av specifik haltgräns. (Krav för rek <10ggr under specifik haltgräns)

-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Mutagen kategori 2 (H341): $< 0,1\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): $\leq 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): $< 0,3\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Spädbarnsskador (H362): $< 0,03\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas
-  Bly eller blyföreningar: $< 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

Livscykel Accepteras

1. Ingående material och råvaror

-  $< 50\%$ förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material
-  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

-  Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja, ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?
-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fönsterdörr 3-glas Al...	3336040001	7320930200077	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övrigt bedömningsunderlag	22.9 kB	2025-01-29
 Produktfaktablad	870.45 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	147.6 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	206.51 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	144.17 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	101.58 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	100.29 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	207.66 kB	2025-01-29
 Deklaration av delkomponent	469.66 kB	2025-01-29
 Byggvarudeklaration	190.66 kB	2025-04-10



Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

2023 6.0

Mat07

✓ Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07

✓ Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

✓ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Paragrafen efter f

Ja

**Produkten uppfyller taxonomin**

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Riktlinjer före 2024-12-31

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓

e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓

Riktlinjer efter 2025-01-01

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
Paragrafen efter f	Verksamheten leder inte heller till tillverkning, förekomst i slutprodukten eller slutresultatet eller till utsläppande på marknaden av andra ämnen, varken för sig eller i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration över 0,1 viktprocent, som uppfyller kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 för någon av de faroklasser eller farokategorier som anges i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓
H340	Mutagenitet i könsceller, kategori 1A eller 1B.	✓
H350	Cancerogenitet, kategori 1A eller 1B.	✓
H360	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B.	✓
PBT	PBT ämnen, EUH440. Enligt CLP eller kriterier enligt Kemikalieinspektionens PRIO.	✓
vPvB	vPvB ämnen, EUH441. Enligt CLP eller kriterier enligt Kemikalieinspektionens PRIO.	✓
H360D	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B. Kan skada det ofödda barnet.	✓
H360FD	Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B. Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.	✓