

Produkt



Fast karm 3-glas Trä 44 (EFK)

Publicerad 2024-03-14

Fast karm i trä med 3-glas isolerruta 44 mm.

BVB ID	175512	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.112 - Fönster och fönsterdörrar av trä	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04110 Fasta fönster yt- och obehandlade	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 62 295g

Produkten omfattar följande listningar  *Specifik haltgräns



Utfasningsämne



Riskminskningsämne



SIN

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
Isolerruta	-	80.83	-	-	-	-	-

↳ Glas	95,92%	77,532136 00000001 %	Övrigt, mineralba- serat	-	-	-
↳ Tätningssmassa	1,59< x <1,7%	1,2851970 00000000 1< x <1,37411 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Propane, 1,2,3-tri- polymer with 1,1'- [methylenabis(ox chloroethane)] an sodium sulfide (N reduced	0,57< x <0,68%	0,4607309 99999999 95< x <0,549644 %	68611-50- 7 Saknas	-	-	-
↳ Polypropen	0,59%	0,4768969 99999999 96%	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Zeolit	0,37< x <0,43%	0,299071< x <0,347569 %	1318-02-1 215-283-8-	-	-	-
↳ stål, EN 10346	0,43%	0,347569 %	68467-81- 2 Saknas	EN 10346	-	-
↳ Polyisobuten	0,2%	0,1616600 00000000 03%	9003-27-4-	-	-	-
↳ argon	0,17%	0,137411 %	7440-37-1 231-147-0-	-	-	-
↳ Kvarts	≤0,004%	≤0,003233 20000000 00003%	14808-60- 7 238-878-4-	-	-	-
✓ Träkomponenter	-	17.02	-	-	-	-

↳ Furu	93,39%	15,894978 %	Övrigt, naturmat-erial	-	-	-
↳ Färg	1,55%	0,26381 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Färg	1,36%	0,231472 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ filler	1,26%	0,2144519999999998 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,15%	0,19573 %	13463-67-7	236-675-5	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,96%	0,1633919999999998 %	13463-67-7	236-675-5	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ filler	0,25%	0,04255 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Propikonazol, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	0,04%	0,006808 %	60207-90-1	262-104-4	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins- kningsä- mne SIN Utfasnin- gsämne	-
↳ Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	0,024< x <0,04%	0,0040847999999999 - 9995< x <0,006808 %	918-481-9	-	-	H304
▼ Plastdetaljer	-	1.11	-	-	-	-

↳	Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0001%	≤1,110000 00000000 02E-06%	50-00-0	200-001-8-			H301 H311 - H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne
↳	PVC skummad	82,19%	0,912309 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳	Polyamide 6	6,92%	0,076812 %	25038-54- 4	Saknas	-	-	-
↳	Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	6,74≤ x ≤6,85%	0,074814≤ x ≤0,076035 %	-	926-220-5-	-	-	-
↳	Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	3,12%	0,034632 %	13463-67- 7	236-675-5-	-	-	H351 Riskmins kningsä mne
↳	1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	2,86≤ x ≤2,89%	0,031746≤ x ≤0,032079 %	24969-26- 4	607-470-1-	-	-	-
↳	Polypropen	1,15%	0,012765 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳	Octanoic acid, zinc salt, basic	0,48%	0,005328 %	90480-58- 3	291-793-4-	-	-	-
↳	Zinc dibenzoate	0,11%	0,001221 %	553-72-0	209-047-3-	-	-	-
▼	Aluminiumkompon-		0.45	-	-	-	-	-

↳ Aluminiumlegerir EN AW-6060, Pb 0%	95,97%	0,4318650 00000000 05%	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
↳ Polyester	1,21 < x <2,02%	0,005445 x <0,00909 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,2 < x <0,6%	0,0009000 00000000 0002 < x <0,0027%	7727-43-7 231-784-4	-	-	-	-
↳ Pigment, ospecificerade	0,2 < x <0,21%	0,0009000 00000000 0002 < x <0,000945 00000000 00001%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
▼ Gummi	-	0.41	-	-	-	-	-
↳ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	66%	0,2705999 99999999 95%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ EPDM	34%	0,1393999 99999999 97%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ EPDM	11,9%	0,0487899 99999999 99%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Natural Calcium Carbonate	8,5%	0,0348499 99999999 99%	1317-65-3 215-279-6	-	-	-	-
↳ Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	6,8%	0,0278799 99999999 995%	8012-95-1 232-384-2	-	-	-	-
↳ Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,66%	0,0027059 99999999 9996%	1333-86-4 215-609-9	-	-	-	-
▼ Fog- och tätningssmassor	-	0.13	-	-	-	-	-

↳ Tätningsmassa	79,82%	0,1037659 999999999 98%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Tätningsmassa	20,18%	0,0262339 999999999 997%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Etanol	0,61 < x <1,01%	0,000793 x <0,001313 %	64-17-5	200-578-6	H225	-
↳ Dipropylenglykol synonym Propan- oxybis-, dibenzo	0,2 < x <0,5%	0,00026 x <0,00065 %	27138-31- 4	248-258-5	-	-
✓ Beslag	-	0.06	-	-	-	-
↳ Stål olegerat C9D 100%	0,06%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas



Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

 <50 % förnybara råvaror

 Återvunnet material <50 %

 Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

 < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

 Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet

 Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

 Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fast karm 3-glas Trä 44 (EFK)	71000000001	7320930201388	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Miljövarudeklaration ...	1.24 MB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	200.8 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	190.21 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	254.98 kB	2024-02-15
 Övrigt bedömningsun...	23.1 kB	2024-02-15
 Produktfaktablad	2.24 MB	2024-02-15
 Byggvarudeklaration	173.45 kB	2024-02-29

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

2017 v.1.1**Mat07**

- ✓ Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

- ✓ Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomi är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk bransch Anpassning av Taxonomi i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)
Ja



f) - Kandidatförteckningen
Ja



Produkten uppfyller taxonomi

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓

d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓