

Produkt



Altanpardörr 3-glas Trä 44 helglasad (ED2)

Publicerad 2024-03-14

Utåtgående altanpardörr i trä med 3-glas isolerruta 44MM - helglasad

BVB ID	175511	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.112 - Fönster och fönsterdörrar av trä	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04112 Fönsterdörrar yt- och obehandlade	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 153 420g

Produkten omfattar följande listningar  *Specifik haltgräns



Utfasningsämne



Riskminskningsämne



SIN



Pb



Kandidatämne (Repr.)



Begränsningslistan (REACH XVII)

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	69.2	-	-	-	-	-

↳ Glas	95,69%	66,21748000000001%	Övrigt, mineralbaserat	-	-	-
↳ Härdat polyuretanlim	1,68 ≤ x ≤ 1,8%	1,16256 ≤ x ≤ 1,2456%	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Propane, 1,2,3-trimethylolpropane polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)] sodium sulfide (N reduced)	0,6 ≤ x ≤ 0,72%	0,4152 ≤ x ≤ 0,49824%	68611-50-7 Saknas	-	-	-
↳ Polypropen	0,62%	0,429040000000003%	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Zeolit	0,39 ≤ x ≤ 0,46%	0,26988 ≤ x ≤ 0,3183200000000005%	1318-02-1 215-283-8-	-	-	-
↳ stål, EN 10346	0,45%	0,3114%	68467-81-2 Saknas	EN 10346	-	-
↳ Polyisobuten	0,21%	0,14532%	9003-27-4-	-	-	-
↳ argon	0,16%	0,1107200000000001%	7440-37-1 231-147-0-	-	-	-
↳ Kvarts	≤ 0,005%	≤ 0,0034600000000004%	14808-60-7 238-878-4-	-	-	-
✓ Träkomponenter för karm och båge	-	23.16	-	-	-	-

↳ Furu	92,26%	21,367416 00000000 2%	Övrigt, naturlat- eriel	-	-	-	-
↳ Polymer	1,82%	0,421512 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Polymer	1,59%	0,368244 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ filler	1,48%	0,342768 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,35%	0,31266%	13463-67- 7	236-675-5-	-	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,12%	0,259392 %	13463-67- 7	236-675-5-	-	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ filler	0,29%	0,067164 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Propikonazol, 1- [[2-(2,4- dichlorophenyl)-4 propyl-1,3- dioxolan-2- yl]methyl]-1H- 1,2,4-triazole	0,04%	0,009264 %	60207-90- 1	262-104-4-	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä- mne SIN Utfasnin gsämne	-
↳ Hydrocarbons, C10-C13, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	0,024 ≤ x ≤ 0,04%	0,0055584 ≤ x ≤ 0,009264 %	-	918-481-9-	-	-	H304
✓ Plastdetaljer	-	1.12	-	-	-	-	-

↳ Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0004%	≤4,480000 00000000 1E-06%	50-00-0	200-001-8-	-	H301 H311 - H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne
↳ Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1- chloroethylene),	81,81%	0,9162720 00000000 2%	93050-82- 9	-	-	-
↳ 1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	7,39 ≤ x ≤ 7,47%	0,0827680 00000000 01 ≤ x ≤ 0,083664 00000000 002%	24969-26- 4	607-470-1 -	-	-
↳ Polyamide 6	7,02%	0,0786240 00000000 01%	25038-54- 4	Saknas	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	3,11%	0,034832 %	13463-67- 7	236-675-5 -	H351 Riskmins kningsä mne	-
↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	2,73 ≤ x ≤ 2,77%	0,0305760 00000000 - 006 ≤ x ≤ 0,031024 00000000 0003%	-	926-220-5 -	-	-
↳ Polypropen	0,93%	0,0104160 00000000 002%	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Octanoic acid, zinc salt, basic	0,48%	0,0053760 00000000 001%	90480-58- 3	291-793-4 -	-	-
↳ Zinc dibenzoate	0,11%	0,0012320 00000000 0002%	553-72-0	209-047-3 -	-	-



Beslag

-

4.39

-

-

-

-

-

↳ Stål 1.0503 olegererat (C45)	66,9%	2,9369099 99999999 7%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
↳ Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS19,25% 1142, St12, FeP01)		0,8450749 99999999 9%	Övrigt, metaller	-	1.0330	-	-
↳ Stål olegerat C9D4,85%		0,2129149 99999999 97%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
↳ Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	4,75%	0,2085249 99999999 96%	12597-68- 1	603-108-1	EN 1.4016, X6Cr17	-	-
↳ stål, EN 10346	1,94%	0,0851659 99999999 99%	68467-81- 2	Saknas	EN 10346	-	-
↳ BS3a - Dipas- ISO2081- Fe/Zn8/C Cr(VI)- fri	1,04%	0,0456559 99999999 995%	7440-66-6	231-175-3	-	-	-
↳ DIN-SINT D39	0,23%	0,0100969 99999999 998%	Övrigt, metaller	-	Sint D30	-	-
↳ Stål EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb (SS1914, SS-EN 10 087 - 11SMnPb30, 11SMnPb30+C, SAE 12L13, 9SMnPb28, 9 S Mn Pb 28)	0,19%	0,008341 %	Övrigt, metaller	-	1.0718	-	Pb Utfasnin gsämne
→ Bly	-	0,00003	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362	-
						Begränsn ingslistan (REACH XVII) Kandidat ämne (Repr.) Pb SIN Utfasnin gsämne	
↳ Stål 1.0214 (C ,Si , Mn, P, S, Al)	0,1%	0,00439%	Övrigt, metaller	-	1.0214	-	-

↳ Nickel (metallisk) 0,0092%	0,0004038 79999999 7440-02-0 231-111-4- 99996%	H317 1 H351 - H372 Riskmins kningsä mne
------------------------------	--	---

✓ Aluminiumkompon-	1.15	-	-	-	-	-
--------------------	------	---	---	---	---	---

↳ Aluminiumlegerir EN AW-6060, Pb 99,07% 0%	1,139305 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
---	---------------	---------------------	---	----------------------------	---	---

↳ Pulverlack	0,93%	0,010695 %	Övrigt, polymer	-	-	-
--------------	-------	---------------	--------------------	---	---	---

✓ Fog- och tätningssmassor	-	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---	---	---

↳ Fog- och tätningssmassa	0,15%	0,15%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
------------------------------	-------	-------	-----------------------	---	---	---

Gummi, ospecificerat	0,78%	0,78%	Övrigt, polymer	-	-	-
-------------------------	-------	-------	--------------------	---	---	---

Lim, härdat	0,05%	0,05%	Övrigt, polymer	-	-	-
-------------	-------	-------	--------------------	---	---	---

Bedömning



0. Innehållsdeklaration

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

-
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 -  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 -  Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas
 -  Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas
-

Livscykel **Rekommenderas**

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
 -  Återvunnet material <50 %
 -  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.
-

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.
 -  < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.
-

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.
-

4. Bruksskedet

-  Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.
-

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
 -  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
 -  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
 -  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
-

6. Emissioner till inomhusluft

-  Ej relevant
-

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Altanpardörr 3-glas Trä 44 helglasad (ED2)	71400105005	7320930201371	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Miljövarudeklaration ...	956.29 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	200.8 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	190.21 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	254.98 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	144.17 kB	2024-02-15

	Intyg, CE-märkning	23.06 kB	2024-02-15
	Produktfaktablad	2.24 MB	2024-02-15
	Byggvarudeklaration	181.29 kB	2024-02-29

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad



Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomin Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggsvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓