

Produkt



Fönsterpardörr 3-glas Trä 44 helglasad (EDO2)

Publicerad 2024-03-14

Utåtgående fönsterpardörr i trä med 3-glas isolerruta 44mm helglasad
- Objektsprodukt

BVB ID	175534	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.112 - Fönster och fönsterdörrar av trä	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04112 Fönsterdörrar yt- och obehandlade	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 154 670g

Produkten omfattar följande listningar  *Specifik haltgräns



Utfasningsämne



Riskminskningsämne



SIN



Pb



Kandidatämne (Repr.)



Begränsningslistan (REACH XVII)

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	69.48	-	-	-	-	-

↳ Glas, Glass, oxide, chemicals	94,53%	65,67944465997-17-3	266-046-0-	-	-
↳ stål, EN 10346	2,09%	1,452132 68467-81-2	Saknas	EN 10346	-
↳ Härdat polyuretanlim	1,66< x <1,78%	1,1533680 00000000 2< x <1,236744 %	Övrigt, polymer	-	-
↳ Propane, 1,2,3-tri polymer with 1,1' [methylenebis(ox chloroethane)] an sodium sulfide (N reduced	0,59< x <0,71%	0,409932< x <0,493308 %	68611-50-7 Saknas	-	-
↳ Zeolit	0,54< x <0,63%	0,3751920 00000000 1< x <0,437724 00000000 006%	1318-02-1 215-283-8-	-	-
↳ Övrigt	0,63%	0,4377240 00000000 06%	Övrigt	-	-
↳ Polyisobuten	0,21%	0,145908 %	9003-27-4-	-	-
↳ argon	0,16%	0,1111680 00000000 02%	7440-37-1 231-147-0-	-	-
↳ Kvarts	0,01%	0,0069480 00000000 001%	14808-60-7 238-878-4-	-	-
✓ Träkomponenter för karm och båge	-	22.98	-	-	-

↳ Furu	92,26%	21,201348 00000000 3%	Övrigt, naturlig material	-	-	-	-
↳ Polymer	1,82%	0,418236 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Polymer	1,59%	0,3653820 00000000 04%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ filler	1,48%	0,340104 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,35%	0,31023 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins kningsä mne	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,12%	0,2573760 00000000 05%	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins kningsä mne	-
↳ filler	0,29%	0,0666419 99999999 99%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Propikonazol, 1- [[2-(2,4-dichlorophenyl)-4 propyl-1,3-dioxolan-2- yl]methyl]-1H- 1,2,4-triazole	0,04%	0,009192 %	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-
↳ Hydrocarbons, C10-C13, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	0,024 ≤ x ≤ 0,04%	0,0055152 00000000 - 0005 ≤ x ≤ 0,009192 %		918-481-9	-		H304



plastdetaljer

- 1.11 - - - - -

↳ Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0004%	≤4,440000 00000000 1E-06%	50-00-0	200-001-8-	-	-	-	H301 H311 - H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne
↳ Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1- chloroethylene),	81,81%	0,9080910 00000000 1%	93050-82- 9	-	-	-	-	-
↳ 1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	7,39 ≤ x ≤ 7,47%	0,082029 ≤ x ≤ 0,082917 %	24969-26- 4	607-470-1-	-	-	-	-
↳ Polyamide 6	7,02%	0,077922 %	25038-54- 4	Saknas	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	3,11%	0,034521 %	13463-67- 7	236-675-5-	-	-	-	H351 Riskmins kningsä mne
↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	2,73 ≤ x ≤ 2,77%	0,030303 ≤ x ≤ 0,030747 %	-	926-220-5-	-	-	-	-
↳ Polypropen	0,93%	0,010323 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-	-
↳ Octanoic acid, zinc salt, basic	0,48%	0,005328 %	90480-58- 3	291-793-4-	-	-	-	-
↳ Zinc dibenzoate	0,11%	0,001221 %	553-72-0	209-047-3-	-	-	-	-
✓ Beslag	-	4.35	-	-	-	-	-	-

↳ Stål 1.0503 olegererat (C45)	66,9%	2,9101500 00000000 2%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
↳ Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS19,25% 1142, St12, FeP01)		0,837375 %	Övrigt, metaller	-	1.0330	-	-
↳ Stål olegerat C9D4,85%		0,2109749 99999999 97%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
↳ Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	4,75%	0,2066249 99999999 98%	12597-68- 1	603-108-1	EN 1.4016, X6Cr17	-	-
↳ stål, EN 10346	1,94%	0,0843899 99999999 99%	68467-81- 2	Saknas	EN 10346	-	-
↳ BS3a - Dipas- ISO2081- Fe/Zn8/C Cr(VI)- fri	1,04%	0,0452399 99999999 995%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ DIN-SINT D39	0,23%	0,010005 %	Övrigt, metaller	-	Sint D30	-	-
↳ Stål EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb (SS1914, SS-EN 10 087 - 11SMnPb30, 11SMnPb30+C, SAE 12L13, 9SMnPb28, 9 S Mn Pb 28)	0,19%	0,008265 %	Övrigt, metaller	-	1.0718	-	Pb Utfasnin gsämne
→ Bly	-	0,00003	7439-92-1	231-100-4-	H360FD H362	-	Begränsn ingslistan (REACH XVII) Kandidat ämne (Repr.) Pb SIN Utfasnin gsämne
↳ Stål 1.0214 (C ,Si , Mn, P, S, Al)	0,1%	0,00435%	Övrigt, metaller	-	1.0214	-	-



Aluminiumkompon-

1.14 - - - -

↳ Aluminiumlegerir EN AW-6060, Pb 0%	99,07%	1,129398 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
↳ Pulverlack	0,93%	0,0106019 99999999 999%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓ Gummi	-	0.78	-	-	-	-	-
↳ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	43,54%	0,339612 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ EPDM	19,76%	0,1541280 00000000 01%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	14,11%	0,110058 %	1317-65-3	215-279-6-	-	-	-
↳ Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	11,29%	0,088062 %	8012-95-1	232-384-2-	-	-	-
↳ Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,44%	0,003432 %	1333-86-4	215-609-9-	-	-	-
✓ Fog- och tätningssmassor	-	-	-	-	-	-	-
↳ Fog- och tätningssmassa	0,15%	0,15%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Lim, härdat	0,05%	0,05%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-faktor} \leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-faktor} \leq 0,25\%$) redovisas

Livscykel Accepteras

1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Återvunnet material <50 %
-  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet

-  Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?
-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fönsterpardörr 3-glas Trä 44 helglasad (EDO2)	71400105115	7320930201456	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övrigt bedömningsun...	956.29 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	200.8 kB	2024-02-15

	Deklaration av delko...	190.21 kB	2024-02-15
	Deklaration av delko...	254.98 kB	2024-02-15
	Deklaration av delko...	144.17 kB	2024-02-15
	Intyg, CE-märkning	23.08 kB	2024-02-15
	Produktfaktablad	2.36 MB	2024-02-15
	Byggvarudeklaration	181.47 kB	2024-02-29

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomi är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomi i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C

 a) - e)
Ja

 f) - Kandidatförteckningen
Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomin Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggsvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	