

Produkt



Överkantshängt fönster 3-glas Trä 44 (EFÖO)

Publicerad 2024-03-14

Utåtgående överkantshängt fönster i trä med 3-glas isolerruta 44 mm
- Objektsprodukt

BVB ID	175548	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.112 - Fönster och fönsterdörrar av trä	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04104 Utåtgående fönster yt- och obehandlade	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 52 270g

Produkten omfattar följande listningar  *Specifik haltgräns



Riskminskningsämne



Utfasningsämne



SIN



Cd



Pb

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerruta	-	63.7	-	-	-	-	-

↳ Glas, Glass, oxide, chemicals	93,51%	59,565870 00000000 4%	65997-17-3	266-046-0-	-	-
↳ stål, EN 10346	2,5%	1,5925%	68467-81-2	Saknas	EN 10346	-
↳ Härdat polyuretanlim	1,98 ≤ x ≤ 2,21%	1,26126 ≤ x ≤ 1,40777 %	Övrigt, polymer	-	-	-
↳ Fogmassa	1,98 < x < 2,12%	1,26126 < x < 1,35044 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Propane, 1,2,3-tri polymer with 1,1', [methylenebis(ox chloroethane)] an sodium sulfide (N reduced	0,71 < x < 0,85%	0,45227 < x < 0,54145 %	68611-50-7	Saknas	-	-
↳ Propane, 1,2,3-tri polymer with 1,1', [methylenebis(ox chloroethane)] an sodium sulfide (N reduced	0,71 ≤ x ≤ 0,85%	0,45227 ≤ x ≤ 0,54145 %	68611-50-7	Saknas	-	-
↳ Zeolit	0,64 < x < 0,75%	0,4076800 00000000 04 < x < 0,47775 %	1318-02-1	215-283-8-	-	-
↳ Absorbent	0,75%	0,47775%	Övrigt	-	-	-
↳ Polyisobuten	0,25%	0,15925%	9003-27-4-	-	-	-
↳ argon	0,16%	0,1019200 00000000 01%	7440-37-1	231-147-0-	-	-
↳ Tätningsmassa	0,08%	0,0509600 00000000 005%	Övrigt, kemikalier	-	-	-
↳ Kvarts	0,008%	0,005096 %	14808-60-7	238-878-4-	-	-
✓ Träkomponenter för karm och bäge	-	30.48	-	-	-	-

↳ Furu	92,24%	28,114752 %	Övrigt, naturmat-erial	-	-	-	-
↳ Polymer	1,82%	0,554736 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Polymer	1,6%	0,48768000000006 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ filler	1,48%	0,451104 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,36%	0,414528000000006 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,13%	0,344424 %	13463-67-7	236-675-5	-	H351 Riskmins- kningsä- mne	-
↳ filler	0,29%	0,088392 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Propikonazol, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	0,04%	0,012192000000001 %	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins- kningsä- mne SIN Utfasnin- gsämne	-
↳ Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	0,024 ≤ x ≤ 0,04%	0,007315200000000001 ≤ x ≤ 0,012192000000000001 %	-	918-481-9	-	-	H304
✓ Lim	-	0.06	-	-	-	-	-

↳ Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H - isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) ≤0,0015% ≤9E-07% 55965-84-9 Saknas -	H301 H310 H314 (C≥0,6%) H317 1A (C≥ 0,0015 %) H318 (C≥ 0,6 %) H330 H400 (M=100) H410 (M=100) *Specifik haltgräns Riskminskningsåtgärder
↳ Propylenkarbonat synonym 4-Metyl-1,3-dioxolan-2-on 1≤ x ≤3% 0,0006≤ x ≤0,0018% 108-32-7 203-572-1 -	H319 -

▼ Plastdetaljer	-	1.07	-	-	-	-	-
--	---	------	---	---	---	---	---

↳ Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,0003%	≤3,21E-06 %	50-00-0	200-001-8-	H301 H311 - H314 (C ≥ 25 %) H317 1 (C ≥ 0,2 %) H331 H341 H350 *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne		
↳ Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1- chloroethylene),	74,24%	0,7943680 00000000 1%	93050-82- 9	-	-	-	-
↳ Polyamide 6	9,26%	0,099082 %	25038-54- 4	Saknas	-	-	-
↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	8,32≤ x ≤8,45%	0,089024≤ x ≤0,090415 00000000 001%	-	926-220-5-	-	-	-
↳ 1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	6,56≤ x ≤6,65%	0,070192≤ x ≤0,071155 00000000 001%	24969-26- 4	607-470-1-	-	-	-
↳ Titanium dioxide	2,82%	0,0301740 00000000 003%	13463-67- 7	236-675-5-	H351 Riskmins kningsä mne	-	-
↳ Polypropen	1,42%	0,0151940 00000000 001%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Octanoic acid, zinc salt, basic	0,44%	0,004708 %	90480-58- 3	291-793-4-	-	-	-
↳ Zinc dibenzoate	0,1%	0,0010700 00000000 0002%	553-72-0	209-047-3-	-	-	-
✓ Beslag	-	2.69	-	-	-	-	-

↳	Stål 1.0503 olegererat (C45)	45,7%	1,22933%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
↳	Stål (galvaniserat)	22,73%	0,611437 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳	Stål, EN 1.0976 C Si Mn P S Al (S355MC, QStE380TM SEW 092, 050XLK, FeE355TM, E355D)	11,8%	0,3174200 00000000 04%	Övrigt, metaller	-	1.0976	-	-
↳	Stål olegerat C9D	8,7%	0,23403%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
↳	Galfan Domex 350G ZA255MBC	4%	0,1076%	68467-81- 2	Saknas	EN 10346	-	-
↳	BS3a - Dipas- ISO2081- Fe/Zn8/C Cr(VI)- fri	2,49%	0,0669810 00000000 01%	7440-66-6 231-175-3 -		-	-	-
↳	22MnB5/Boron 22	2,26%	0,0607939 99999999 994%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳	Zamak, ZP 2, zinklegering (ZP0430) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	1,59%	0,042771 %	Övrigt, metaller	-	ZP0430, ZP2	- Cd Pb Utfasnin gsämne	-
↳	EN 10263 C10C	0,8%	0,02152%	Övrigt	-	-	-	-
✓	Aluminiumkompon-		0.87	-	-	-	-	-
↳	Aluminiumlegerir EN AW-6060, Pb 0%	97,21%	0,8457269 99999999 9%	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
↳	Pulverlack	2,79%	0,024273 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Gummi	-	1.05	-	-	-	-	-

↳ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	27,1%	0,28455%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ EPDM	25,52%	0,267960000000003%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	18,23%	0,191415000000003%	1317-65-3 215-279-6-	-	-	-	-
↳ Paraffinolja	14,58%	0,15309%	8012-95-1 232-384-2-	-	-	-	-
↳ Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,27%	0,002835000000003%	1333-86-4 215-609-9-	-	-	-	-
✓ Fog- och tätningsmassor	-	0.08	-	-	-	-	-
↳ Glas	72,09%	0,057672000000001%	Övrigt, mineralbaserat	-	-	-	-
↳ Övrigt	27,91%	0,022328%	Övrigt	-	-	-	-
↳ Etanol	0,84< x<1,4%	0,000672< x<0,00112%	64-17-5 200-578-6-	H225	-	-	-
↳ Dipropylynglykol, synonym Propanoxybis-, dibenzoa	0,28< x<0,7%	0,000224000000004< x<0,00056%	27138-31-4 248-258-5-	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
-  Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): $\leq 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Mutagena kategori 2 (H341): $< 0,1\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Spädbarnsskador (H362): $< 0,03\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Bly eller blyföreningar: $0,01\% - 0,1\%$ av enskilt ämne
-  Kadmium eller kadmiumföreningar: $< 0,001\%$ (rek) av enskilt ämne redovisas
-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $0,1\% - < 1\%$ av enskilt ämne
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas

Livscykel **Accepteras**

1. Ingående material och råvaror

-  $< 50\%$ förnybara råvaror
-  Återvunnet material $< 50\%$
-  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet

-  Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?
-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Överkantshängt fönster 3-glas Trä 44 (EFÖO)	71300000111	7320930201494	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övrigt bedömningsun...	919.11 kB	2024-02-15
 Deklaration av delko...	200.8 kB	2024-02-15

	Deklaration av delko...	190.21 kB	2024-02-15
	Deklaration av delko...	254.98 kB	2024-02-15
	Deklaration av delko...	144.17 kB	2024-02-15
	Intyg, CE-märkning	23.11 kB	2024-02-15
	Produktfaktablad	2.36 MB	2024-02-15
	Byggvarudeklaration	180.33 kB	2024-02-29

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C

 a) - e)
Ja

 f) - Kandidatförteckningen
Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomin Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggsvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	