

Produkt



Elitfönster Precision - Vridfönster 3-glas Alu dolt beslag (AFHP Dolt)

Publicerad 2026-02-09

Utåtgående vridfönster med dolt beslag i trä med aluminiumbeklädnad och 3-glas isolerruta med mycket lågt u-värde och kondensreducerande glas.

BVB ID	200340	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1103 - Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04107 Vridfönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 68 837g



Produkten omfattar följande listningar:
Riskminskningsämne, Utfasningsämne, SIN

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
Isolerruta	-	62.14	-	-	-	-	-



Glas, Glass, oxide, chemicals	63,41%	39,402973 99999999 %	65997-17-3	266-046-0	-	-	-
Glas, Glass, oxide, chemicals	31,71%	19,704594 %	65997-17-3	266-046-0	-	-	-
Polyuretan - Polyurethane	1,932< x <2,07%	1,2005447 99999999 9< x <1,286297 99999999 97%	9010-69-9	-	-	-	-
2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene (SAN)	0,119≤ x ≤1,19%	0,0739465 99999999 99≤ x ≤0,739466 %	9003-54-7	-	-	-	-
Kristallin kvarts (ø<10μ)	≤1%	≤0,6214%	14808-60-7	238-878-4	-	-	-
Polyester	≤1%	≤0,6214%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
Propane, 1,2,3-trich polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)] chloroethane] and sodium sulfide (Na2 reduced	0,69< x <0,828%	0,4287659 99999999 9< x <0,514519 2%	68611-50-7	Saknas	-	-	-
Zeolit	0,52%	0,3231279 99999999 97%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
Polyisobuten	0,22%	0,136708 %	9003-27-4	-	-	-	-
Argon	0,18%	0,111852 %	7440-37-1	231-147-0	-	-	-

✓ Träkomponenter för karm och båge	-	26.16	-	-	-	-	-
Furu	92,46%	24,187535 99999999 8%	Övrigt, naturmat erial	-	-	-	-
Färg	4,55%	1,19028%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Färg	2,96%	0,774336 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Propikonazol, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	0,04%	0,010464 %	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasnin gsämne	-

✓ Aluminiumkomponen	-	4.34	-	-	-	-	-
----------------------------	---	------	---	---	---	---	---

	Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	96,07%	4,1694379 99999999 5%	Övrigt, metaller	-		EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Pulverlack	3,93%	0,1705620 00000000 02%	Övrigt, polymer	-		-	-	-
✓	Beslag	-	5.72	-	-		-	-	-
	Stål 1.0036, Mn, P, S, N (S235 JRG1)	42,851402 %	2,4511001 944%	Övrigt, metaller	-		1.0036	-	-
	Stål, olegerat, 1.0553, Cu max 0,55% (S355J0, 2132-01, 2134-01 , Fe510C , A441, A441)	28,032829 %	1,6034778 188%	övrigt, metaller	-		1.0553	-	-
	Stål (galvaniserat)	13,93%	0,796796 %	Övrigt, metaller	-		-	-	-
	Stål (galvaniserat)	7,157722 %	0,4094216 984%	Övrigt, metaller	-		-	-	-
	Aluminiumlegering EN AW-5754, Pb 0%	3,56%	0,203632 %	Övrigt, metaller	-		EN AW- 5754, Al Mg3	-	-
	Stål STS 304 (rostfritt)	1,68%	0,096096 %	Övrigt, metaller	-		-	-	-
	Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	1,575838 %	0,0901379 33600000 01%	12597-68- 1	603-108-1		EN 1.4016, X6Cr17	-	-
	1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3- dioxolane	1,11%	0,063492 %	24969-26- 4	607-470-1		-	-	-
	Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	0,493636 %	0,0282359 792%	12597-68- 1	603-108-1		1.4301, X5CrNi18- 10	-	-
	Polyamide 6	0,41%	0,023452 %	25038-54- 4	Saknas		-	-	-
✓	Plastdetaljer	-	0.56	-	-		-	-	-

	Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo- 1,6-hexanediyl)]	100%	0,56%	25038-54- 4	Saknas	-	-	-
	1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3- dioxolane	45,66%	0,2556960 00000000 03%	24969-26- 4	607-470-1	-	-	-
	Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	14,25%	0,0798000 00000000 01%	13463-67- 7	236-675-5	-	-	-
	Polypropylen	14,25%	0,0798000 00000000 01%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Polyethylene - CAS No. 9002-88- 4	11,09%	0,0621040 00000000 006%	-	926-220-5	-	-	-
✓	Gummi	-	0.91	-	-	-	-	-
	EPDM	32,844%	0,2988804 00000000 05%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	23,46%	0,213486 %	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I. Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphous	18,768%	0,1707888 00000000 02%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
	Paraffinolja	18,768%	0,1707888 00000000 02%	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
	Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	6,16%	0,056056 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Fog- och tätningmassor	-	0.12	-	-	-	-	-
	Silikon	77,86%	0,0934319 99999999 99%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	Fogmassa	22,14%	0,0265679 99999999 998%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
✓	Lim	-	0.06	-	-	-	-	-
	Lim, härdat	100%	0,06%	Övrigt, polymer	-	-	-	-





0. Innehållsdeklaration

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (Rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
- Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas



1. Ingående material och råvaror

- $<50\%$ förnybara råvaror
- Återvunnet material $<50\%$
- Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja, ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policy/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policy/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Vridfönster 3-glas Alu...	71120000063	7320930202163	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	38.99 kB	2026-01-15
 Produktbild	22.29 kB	2026-01-15
 Produktbild	19.3 kB	2026-01-15
 Byggvarudeklaration	171.75 kB	2026-01-15
 Deklaration av delkomponent	238.75 kB	2026-01-15
 Deklaration av delkomponent	469.66 kB	2026-01-15

	Deklaration av delkomponent	144,17 kB	2026-01-15
	Deklaration av delkomponent	254,98 kB	2026-01-15
	Deklaration av delkomponent	190,21 kB	2026-01-15
	Deklaration av delkomponent	200,8 kB	2026-01-15
	Intyg, CE-märkning	108,68 kB	2026-01-15

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9

GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)



2.1 / 2.2

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07

Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk bransch Anpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen. Informationen som visas här är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486&qid=1768837543575

Tillägg C

a) - e)

Ja

f) - Kandidatförteckningen

Ja

Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.

Tillägg C

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council	✓

substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) No 2024/590 of the European Parliament and of the Council, except for any of the following:

- i. substances listed in Annex I to that Regulation under the conditions of exemptions that apply under that Regulation;
- ii. substances listed in Annex II to that Regulation for the type of uses permitted for substances listed in Annex I to that Regulation;
- iii. substances listed in Annex II to that Regulation that are used in fire extinguishers on aircraft or in fire protection systems on aircraft



c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet

substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex II to Directive 2011/65/EU, except where there is full compliance with the applications listed in Annexes III and IV of that Directive;



d) RoHS, ämnen i elektronik

substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;



e) REACH, Begränsade ämnen

substances, whether on their own, in mixtures or in articles, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least 18 months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions



f) REACH:s kandidatförteckning

