

Produkt



Elitfönster Precision - Fast karm 3-glas Alu (AFKP)

Publicerad 2026-02-16

Fast karm i trä med aluminiumbeklädning och 3-glas isolerruta med mycket lågt u-värde och kondensreducerande glas.

BVB ID	200368	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1103 - Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04109 Fasta fönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 63 577g



Produkten omfattar följande listningar:

*Specifik haltgräns, Utfasningsämne, Riskminskningsämne, SIN

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
▼	Isolerruta	-	79.56	-	-	-	-	-



Glas, Glass, oxide, chemicals	63,65 %	50,63 9939 9999 9999 6%	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Glas, Glass, oxide, chemicals	31,83 %	25,32 3947 9999 9999 8%	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Polyuretan	1,78< x <1,91 %	1,416 1679 9999 9999 9< x <1,51 9596 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Akrylsyrae styren- akrylnitrils	≤1,1 %	≤0,87 516%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Propane, 1 polymer w [methylene chloroetha sodium su reduced	0,64< x <0,76 %	0,509 184< x <0,60 4656 %	6861 1-50- 7	Sakn as	-	-	H412
Zeolit	<0,48 %	<0,38 1887 9999 9999 995%	1318- 02-1	215- 283-8	-	-	-
Polyisobut	0,2%	0,159 12%	9003- 27-4	-	-	-	-
Argon	0,171 %	0,136 0476 0000 0000 02%	7440- 37-1	231- 147-0	-	-	-
Energibelä	0,006 366%	0,005 0647 896%	Övrig t	-	-	-	-

			≤0,00 3818	1480				
	Kvarts	≤0,00 48%	8799	8-60- 7	238- 878-4	-	-	H373
			9999 9999 3%					
	Polyester	≤0,00 11%	≤0,00 0875 16%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
▼	Träkomponent för karm och båge	-	16.67	-	-	-	-	-

Furu	87,79 ≤ x ≤91,5 2%	14,63 4593 0000 0000 2≤ x ≤15,2 5638 4%	Övrig t, natur mate rial	-	-	-	-
Vatten	5,6≤ x ≤7,47 %	0,933 52≤ x ≤1,24 5249 %	7732- 18-5	-	-	-	-
Polymer	1,55 %	0,258 3850 0000 0000 03%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Polymer	1,36 %	0,226 7120 0000 0000 02%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Filler	1,26 %	0,210 042%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxid, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,15 %	0,191 7050 0000 0000 01%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxid, TiO2, C.I. Pigment White 6	0,96 %	0,160 032%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	-	-
Filter	0,25 %	0,041 6750 0000 0000 004%	Övrig t	-	-	-	-

Propikona:
[[2-(2,4-
dichloroph
propyl-1,3-
dioxolan-2
yl)methyl]-
1,2,4-triazol

0,04
%

0,006
668%

6020
7-90-
1

262-
104-4

-

H302
H317
1
H360
D
H400
(M=1
)
H410
(M=1
)
**Risk
mins
knin
gsäm
ne
SIN
Utfä
snin
gsäm
ne**

-



Plastdetaljer

-

0.35

-

-

-

-

-



						H301		
						H311		
						H314		
						(C ≥ 25 %)		
						H317		
						1 (C ≥ 0,2 %)		
						H331		
						H341		
						H350		
Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal	≤0,003%	≤1,05E-05%	50-00-0	200-001-8	-	*Specifik haltgräns Riskminskning SIN Utfasning	-	
1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	≤61,12%	≤0,213919999997%	24969-26-4	607-470-1	-	-	-	
Polyamide 6	25,56%	0,089459999998%	25038-54-4	Saknas	-	-	-	
Polyethylen - CAS No. 9002-88-4	9,7%	0,0339499999994%	-	926-220-5	-	-	-	
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,81%	0,0063349999995%	13463-67-7	236-675-5	-	-	-	

			0,006 3349 9999 9999 9995 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Polypropel	1,81 %						

▼ **Aluminiumke** - 2.77 - - - - -

	Aluminium EN AW-6060 0%	96%	2,659 2%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Polyester	1,2< x <2%	0,033 24< x <0,05 54%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Pigment, ospecifiser	0,2< x <1,2 %	0,005 54< x <0,03 324%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
	Bariumsulf (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,2< x <0,6 %	0,005 54< x <0,01 662%	7727- 43-7	231- 784-4	-	-	-

▼ **Gummi** - 0.47 - - - - -

	EPDM	35%	0,164 4999 9999 9999 98%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Kalciumkar (krita, lime kalksten)	25%	0,117 4999 9999 9999 98%	1317- 65-3	215- 279-6	-	-	-
	Paraffinolj	20%	0,093 9999 9999 9999 99%	8012- 95-1	232- 384-2	-	-	-



✓	Fog- och tätningssmas:	-	0.12	-	-	-	-	-
	Soudal Silirub 2/S	79,82 %	0,095 7839 9999 9999 98%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Sikakryl HM	20,18 %	0,024 2159 9999 9999 998%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
✓	Beslag	-	0.06	-	-	-	-	-
	Rostfritt st AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömnin på legeringsn	100%	0,06 %	1259 7-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Produkten har egenklassificerats för ingående ämne(n). I de fall egenklassificeringar berörs av Byggvarubedömningens kriterier har bedömning gjorts på dessa.



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (Rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Mutagen kategori 2 (H341): $< 0,1\%$ (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): $\leq 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 2 (H373): $\leq 1\%$, av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
-  Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas
-  Miljöfarligt (H412): $\leq 2,5\%$ (rek) av ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

Livscykel Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

-  $< 50\%$ förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material
-  Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.
-  $\geq 50\%$ av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Fast karm ...	71020000060	7320930202316	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	19.06 kB	2026-01-15
 Produktbild	16.44 kB	2026-01-15
 Miljövarudeklar...	602.89 kB	2026-01-15
 Övrigt bedömni...	188.27 kB	2026-01-15
 Byggvarudekla...	162.66 kB	2026-01-15
 Säkerhetsdata...	238.75 kB	2026-01-15
 Deklaration av d...	469.66 kB	2026-01-15
 Övrigt bedömni...	131.25 kB	2026-01-15
 Deklaration av d...	254.98 kB	2026-01-15
 Deklaration av d...	190.21 kB	2026-01-15



Deklaration av d...

200.8 kB

2026-01-15



Intyg, CE-märk...

109.08 kB

2026-01-15

Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9

 GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrider ej.)

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen. Informationen som visas här är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486&qid=1768837543575

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.

Tillägg C

Namn på kriterie

Förklaring

Uppfylls



a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) No 2024/590 of the European Parliament and of the Council, except for any of the following: i. substances listed in Annex I to that Regulation under the conditions of exemptions that apply under that Regulation; ii. substances listed in Annex II to that Regulation for the type of uses permitted for substances listed in Annex I to that Regulation; iii. substances listed in Annex II to that Regulation that are used in fire extinguishers on aircraft or in fire protection systems on aircraft	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex II to Directive 2011/65/EU, except where there is full compliance with the applications listed in Annexes III and IV of that Directive;	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;	✓
f) REACH:s kandidatförteckning	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least 18 months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions	✓

