

Produkt



Elitfönster Harmoni - Inåtgående Fönsterpardörr 2+1 (IKID2-AL)

Publicerad 2024-07-22

Inåtgående fönsterdörr pardörr 2+1 i trä med fyllning, aluminiumbeklädnad med yttre enkelglas och inre 2-glas isolerruta.

BVB ID	178963	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1 - Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04111 Fönsterdörrar trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 126 527g



Produkten omfattar följande listningar:

*M-faktor, Riskminskningsämne, Utfasningsämne, SIN, *Specifik haltgräns, Pb, Kandidatämne (Repr.), Begränsningslistan (REACH XVII), Cd

Innehållsredovisning

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificerin
✓	Isolerglas	-	45.93	-	-	-	-	-

↳	Glas, Glass, oxide, chemicals	96,66%	44,395937999999994%	65997-17-3	266-046-0	-	-	-
↳	Polyuretan - Polyurethane	1,05≤ x ≤1,13%	0,482265≤ x ≤0,519008999999999%	9010-69-9	-	-	-	-
↳	Propane, 1,2,3-trich polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)] chloroethane] and sodium sulfide (Na2 reduced	0,38≤ x ≤0,45%	0,174534≤ x ≤0,206685%	68611-50-7	Saknas	-	-	-
↳	Polyethylene - CAS No. 9002-88-4	0,39%	0,179127%	-	926-220-5	-	-	-
↳	Zeolit	0,243≤ x ≤0,286%	0,1116099≤ x ≤0,1313598%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
↳	Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,28%	0,128604%	12597-68-1	603-108-1	1.4372, X12CrMn NiN17-7-5	-	-
↳	Polyisobuten	0,13%	0,059709%	9003-27-4	-	-	-	-
↳	argon	0,08%	0,036744%	7440-37-1	231-147-0	-	-	-
↳	Polyamide 6	0,009%	0,0041337%	25038-54-4	Saknas	-	-	-
↳	Kvarts	0,0003≤ x ≤0,0029%	0,00013779≤ x ≤0,001331969999999%	14808-60-7	238-878-4	-	-	-
✓	Ytbehandlad furu	-	33.56	-	-	-	-	-

↳ Furu	78,67%	26,401652000000002%	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
↳ Furu	14,9≤ x ≤15,99%	5,00044≤ x ≤5,366244%	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
↳ Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester	≤3E-05%	≤1,0068E-05%	55406-53-6	259-627-5	-	H302 H317 1 H318 H331 H372 H400 (M=10) H410 *M-faktor Riskmins kningsä mne	-
↳ Propikonazol, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	≤3E-05%	≤1,0068E-05%	60207-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360D H400 (M=1) H410 (M=1) Riskmins kningsä mne SIN Utfasningsämne	-
↳ Tebuconazol	≤3E-05%	≤1,0068E-05%	107534-96-3	403-640-2	-	H302 H361 H400 (M=1) H410 (M=10) *Specifik haltgräns Riskmins kningsä mne	-
↳ Vatten	0,73≤ x ≤1,82%	0,244988≤ x ≤0,610792%	7732-18-5	-	-	-	-
↳ Grundfärg	1,7%	0,57052%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ MDI Harts	0,55≤ x ≤1,64%	0,1845800000000002≤ x ≤0,550384%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
↳ Toppfärg	1,21%	0,406076%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Akzo Nobel 2K PU	0,93%	0,3121080000000005%	Övrigt, kemikalier	Saknas	-	-	-

			0,0302039 99999999					
↳	Paraffin- emulsion	0,09≤ x ≤0,27%	998≤ x ≤0,090612 00000000 001%	4390-04-9	224-506-8	-	-	-
			0,0087256 ≤ x ≤0,010403 6%	7732-18-5	-	-	-	-
↳	Vatten	0,026≤ x ≤0,031%	3,3560000 00000000					
↳	Dipropylenglykolme methoxymethylethc	0,0001≤ x ≤0,0003%	4E-05≤ x ≤0,000100 67999999 999999%	34590-94- 8	252-104-2	-	-	-
			3,3560000 00000000					
↳	Alkoholetoxylat (C11)	0,0001≤ x ≤0,0003%	4E-05≤ x ≤0,000100 67999999 999999%	127036- 24-2	Saknas	-	-	-
✓	Pulverlackad aluminium	-	13.63	-	-	-	-	-
↳	Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	96,31%	13,127053 %	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
↳	Polyesterpulver	3,69%	0,502947 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Beslag	-	2.94	-	-	-	-	-

↳ Olegerat stål, DC01	34,324%	1,0091256 %	Övrigt, metaller	-	1.0130	-	-
↳ Olegerat stål, DC01	17,162%	0,5045628 %	Övrigt, metaller	-	1.0130	-	-
↳ Stål 1.0503 olegererat (C45)	16,562%	0,4869228 00000000 04%	Övrigt, metaller	-	1.0503	-	-
↳ Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	13,016%	0,3826703 99999999 97%	Övrigt, metaller	-	1.0330	-	-
↳ Stål olegerat C9D	6,843%	0,2011841 99999999 98%	Övrigt, metaller	-	1.0304	-	-
↳ Aluminiumlegering, ospecificerad legering (1.5% Pb antas)	3,66%	0,107604 %	Övrigt, metaller	Saknas	Saknas	- Pb Utfasningsämne	-
→ Bly	-	0,00161%	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidat ämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	-
↳ Zamak, ZP 5, zinklegering (ZP0410) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	2,174%	0,0639155 99999999 99%	Övrigt, metaller	-	ZP0410, ZP5	- Cd Pb Utfasningsämne	-
↳ H360LA-MA	1,43%	0,0420419 99999999 996%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ Stål, EN 1.5525, låglegerat (20MnB4)	1,316%	0,0386904 %	68467-81-2---1-5525	Saknas	1.5525	-	-
↳ BS3a - Dipas-ISO2081 Fe/Zn8/C Cr(VI)-fri	0,941%	0,0276653 99999999 996%	Övrigt, kemikalier	Saknas	-	-	-
↳ POM-plast	0,87%	0,025578 %	9001-81-7	-	-	-	-
↳ Polyamide 6	0,84%	0,024696 %	25038-54-4	Saknas	-	-	-
↳ 33B2; EN 10263	0,257%	0,0075558 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ Zamak, ZP 2, zinklegering (ZP0430) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	0,027%	0,0007938 %	Övrigt, metaller	-	ZP0430, ZP2	- Cd Pb Utfasningsämne	-

	↳ Fjäderstål, Rostfritt, ospecificerad legering, EN 10270-3	0,004%	0,0001176 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
✓	Plast	-	1.66	-	-	-	-	-
	↳ Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)	52,12%	0,865192 %	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	↳ Polystyren (PS) synonym SPS 600 eller	26,08%	0,432928 %	9003-53-6	-	-	-	-
	↳ POM-plast	13,69%	0,2272539 99999999 98%	9001-81-7	-	-	-	-
	↳ Polyethylene - CAS No. 9002-88-4	5,06%	0,083996 %	-	926-220-5	-	-	-
	↳ Grivory	3,05%	0,0506299 99999999 994%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
✓	Gummi	-	1.76	-	-	-	-	-
	↳ Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	38,35%	0,6749600 00000000 1%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ EPDM	21,58%	0,379808 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ Natural Calcium Carbonate	15,41%	0,271216 %	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	↳ Kimrök	12,33%	0,217008 %	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
	↳ Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	12,33%	0,217008 %	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
✓	Fog- och tätningsmassa	-	0.47	-	-	-	-	-
	↳ Fogmassa	100%	0,4699999 99999999 9%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
✓	Lim	-	0.06	-	-	-	-	-
	↳ Lim, härdat	100%	0,06%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

Fler ämnen finns redovisade i säkerhetsdatablad som beskriver delkomponent. Dessa ämnen bedöms inte finnas kvar i den aktuella produkten då dessa reagerar och bildar nya ämnesstrukturer (polymer) eller avdunstar vid härdning.



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): $\leq 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas



Mutagena kategori 2 (H341): $< 0,1\%$ (rek) av enstaka ämne/-n redovisas men Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): $< 0,3\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Spädbarnsskador (H362): $< 0,03\%$ (rek) av enstaka ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Bly eller blyföreningar: $< 0,01\%$ (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Kadmium eller kadmiumföreningar: $< 0,001\%$ (rek) av enskilt ämne redovisas



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 1 (H372): $0,1\% - 1\%$ av enskilt ämne/-n



Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas



Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



$< 50\%$ förnybara råvaror



Återvunnet material $< 50\%$



Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



$< 50\%$ av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

- 

Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- 

Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- 

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- 

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

- 

Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?
Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?
Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?
Nej

Vad inkluderas i rutinen?
-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Inåtgående Fönsterp...	63420106000	7320930201104	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Miljövarudeklaration (EPD)	723.93 kB	2024-06-05
 Byggvarudeklaration	195.41 kB	2024-06-05

	Deklaration av delkomponent	144.17 kB	2024-06-05
	Deklaration av delkomponent	101.58 kB	2024-06-05
	Deklaration av delkomponent	100.29 kB	2024-06-05
	Deklaration av delkomponent	207.66 kB	2024-06-05
	Övrigt bedömningsunderlag	28.01 kB	2024-06-05
	Intyg, hållbart skogsbruk	89.43 kB	2024-06-05
	Intyg, hållbart skogsbruk	137.77 kB	2024-06-05

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Prestandadeklaration	23.12 kB	2024-06-05
 Tekniskt datablad	2.11 MB	2024-06-05

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad



Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen och att det vi visar är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV>

Tillägg C



a) - e)

Ja



f) - Kandidatförteckningen

Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna för EU:s Taxonomi Tillägg C samt information om emissioner. Vilket innebär att den klassificeras som hållbar och i linje med EU:s hållbarhetsmål.

Tillägg C

Punkterna a)-e) (avseende kemiskt innehåll) måste uppfyllas enligt den europeiska kemikalielagstiftningen och kommer inte kontrolleras av Byggvarubedömningen. Det ligger på den som säljer varan/produkten att uppfylla kraven.

Namn på kriterie

Förklaring

Uppfylls

a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021, med undantag för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföreningar.	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	kvicksilver och kvicksilverföreningar, blandningar av dem och produkter med kvicksilver tillsatt enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852.	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilagorna I eller II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009.	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU, utom om artikel 4.1 i det direktivet följs till fullo.	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	ämnen, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, som förtecknas i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, utom om villkoren i den bilagan är uppfyllda till fullo.	✓
f) REACH, Kandidatlistan	ämnen varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor, i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent och som uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 och som identifierats i enlighet med artikel 59.1 i den förordningen under en period på minst 18 månader, utom om det bedöms och dokumenteras av aktörerna att inga andra lämpliga alternativa ämnen eller tekniker finns tillgängliga på marknaden och att de används under kontrollerade förhållanden.	✓