Produkt

Elitfönster Harmoni Inåtgående 2+1 kipp/dreh fönster

Publicerad 2021-04-20

Anledning till ny version: Kriterieändring med anledning av uppdatering av PRIO, Reviderad 2021-06-24

Elitfönster Inåtgående fönster kopplat 2+1 Kippdreh - IKI-AL Kd Kopplat 2+1 glas, trä med utvändig aluminiumbeklädnad

BVB ID	**145861**	Typ av produkt	**Vara**
BSAB-kod(er)	**N - Kompletteringar av sakvaror m m**	Användningsområde	**Utomhus**
BK04-kod(er)	**041 Fönster och glasvaror**	Leverantör	**Elitfönster AB**

Totalt **Accepteras**

Innehåll **Accepteras**

Livscykel **Rekommenderas**

Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar

Pb

Utfasningsämne

Kandidatämne (Repr.)

SIN

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponen	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificeri
Isolerglas	-	59,42%	-	-	-	-	-
↳ Floatglas	57,92%	57,92%	Övrigt, mineralbaserat	-	-	-	-
↳ Kantförsegling	0,74%	0,74%	Övrigt	-	-	-	-
↳ Zeolit	0,28%	0,28%	1318-02-1	215-283-8	-	-	-
Ytbehandlad furu	-	25,9%	-	-	-	-	-
↳ Furu	24,17%	24,17%	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
↳ Toppfärg	0,91%	0,91%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ Grundfärg	0,81%	0,81%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
Aluminiumkomp	-	7,5%	-	-	-	-	-

	↳ Ämnesspecifice aluminiumlege	7,21%	7,21%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
	↳ Pulverlack	0,28%	0,28%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ Bariumsulfat (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,0016%	0,0016%	7727-43-7	231-784-4	-	-	-
	↳ Bly	0,00036 %	0,00036 %	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362 **Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne**	-
⌄	**Stål**	-	4,11%	-	-	-	-	-
	↳ Ämnesspecifice stållegering	4,11%	4,11%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
⌄	**Gummi**	-	1,74%	-	-	-	-	-
	↳ EPDM	0,6%	0,6%	Övrigt, polymer	-	-	-	-
	↳ Kalciumkarbon (krita, limeston kalksten)	0,43%	0,43%	1317-65-3	215-279-6	-	-	-
	↳ Kimrök	0,34%	0,34%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-

↳ Paraffinolja	0,34%	0,34%	8012-95-1	232-384-2	-	-	-
Plast	-	0,9%	-	-	-	-	-
↳ Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)	0,49%	0,49%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
↳ POM-plast	0,28%	0,28%	9001-81-7	-	-	-	-
↳ LDPE + Grivory	0,099%	0,099%	Övrigt	-	-	-	-
↳ Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1-chloroethylene	0,01%	0,01%	93050-82-9	-	-	-	-
Fog- och tätningsmassa	-	0,38%	-	-	-	-	-
↳ Glasfiber	0,38%	0,38%	Övrigt, mineralbaserat	-	-	-	-
Lim	-	0,06%	-	-	-	-	-
↳ Lim, härdat	0,06%	0,06%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

Bedömning

Totalt

Accepteras

Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.
- ≥ 50% av primärenergin som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Klimatdata

IDnr **S-P-03418**	Tredjepartsgranskad EPD **Ja**	EPD enligt EN 15804 A2 **Ja**
Skapad **2021-03-23**	EPD enligt ISO 14025 **Ja**	Funktionell enhet (FE) **m²**
Giltig till **2026-03-23**	EPD enligt EN 15804 A1 **Nej**	Omräkningsfaktor **2.60E-02**

Miljöinformation

Namn	Enhet	A1-A3	A4	A5
Global warming potential (GWP)[1]	kg CO_2-ekv			

GWP-total[2]	kg CO_2-ekv	1.80E+0	2.07E+0
Global Warming Potential fossil fuels (GWP-fossil)[2]	kg CO_2-ekv	6.28E+0	2.07E+0
Global Warming Potential biogenic (GWP-biogenic)[2]	kg CO_2-ekv	-4.49E+0	1.10E-03
Global Warming Potential land use and land use change (GWP-luluc)[2]	kg CO_2-ekv	9.83E-02	7.23E-04
Acidification potential of land and water (AP)[1]	kg SO_2-eq		
Acidification potential, Accumulated Exceedance (AP)[2]	mol H+ eq	5.04E-01	8.30E-03
Eutrophication potential (EP)[1]	kg $(PO_4)^{3-}$-ekv		
Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment (EP-marine)[2]	kg N eq	8.36E-02	2.53E-03
Eutrophication potential, Accumulated Exceedance (EP-terrestrial)[2]	mol N eq	9.72E-02	2.77E-03
Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (EP-freshwater)[2]	kg $(PO_4)^{3-}$-ekv / kg P eq	9.43E-01	1.51E-03
Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (EP-freshwater)[2]	kg P eq	1.63E-02	1.49E-04
Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)[3]	kg CFC R11-eqv / kg CFC11-ekv	1.06E-05	4.61E-07
Formation potential of tropospheric photochemical oxidants (POCP)[3]	kg C_2H_4-eqv / kg NMVOC eq	2.91E-01	8.34E-03
Total use of renewable primary energy resources (PERT)[3]	MJ	9.43E+0	0.00E+0

Total use of non-renewable primary energy resources (PENRT)[3]	MJ	9.07E+03.60E+0

* Om namn på EPD annat än bedömning så är det avstämt med leverantör vilken i sin tur verifierat att det är samma produkt/vara.
[1] EN 15804 A1
[2] EN 15804 A2
[3] Samma för EN 15804 A1 och A2

Certifieringar

Miljöbyggnad

3.0 / 3.1 / 3.2
Ind 13
GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14
GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2
Ind 14
GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15
GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2017 v.1.1
Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0
Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

---

Svanen

Svanenmärkt
Produkten är Svanenmärkt hos Nordisk Miljömärkning.